

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ

21.02.2017

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Чистотел Максимум ошейника  
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

(организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел Максимум ошейник (Chistotel Maximum collar).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: фипронил, перметрин.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Чистотел Максимум ошейник содержит в качестве действующих веществ фипронил - 5%, перметрин - 1% и вспомогательные вещества: ПВХ-С-70-59-М, мел, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), краситель, диоксид титана, стеарат кальция, ГОСС, ромашки масляный экстракт, чистотела масляный экстракт, эфирное масло лаванды.

3. По внешнему виду представляет собой полимерную ленту фиолетового, или красного, или черного цвета с фиксатором.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. Запрещается применение Чистотел Максимум ошейника по истечении срока годности.

4. Чистотел Максимум ошейник выпускают для собак длиной 65 см; для кошек длиной 40 см; для щенков и котят длиной 50 см в индивидуальных герметично закрытых пакетах из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги, помещенных поштучно в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 30°C.

6. Чистотел Максимум ошейник следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа – комбинированное инсектоакарицидное лекарственное средство.

10. Фипронил и перметрин, входящие в состав ошейника, выделяясь с поверхности ленты, практически не всасываясь, переносятся на кожно-волосистой покров животного и оказывают контактное инсектоакарицидное действие на

половозрелые фазы развития блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия фипронила заключается в нарушении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых рецепторах эктопаразита, нарушении передачи нервных импульсов и деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели членистоногих.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Чистотел Максимум ошейник хорошо переносится животными, не обладает местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

### III. Порядок применения

11. Чистотел Максимум ошейник применяют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках, щенках и котятках старше 4-месячного возраста, а также для защиты животных от их нападения, особенно в теплое время года (в период повышенной активности паразитов).

12. Чистотел Максимум ошейник запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0 - 1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают.

Постоянное ношение Чистотел Максимум ошейника обеспечивает защиту собак и кошек от иксодовых клещей на протяжении 3 месяцев, от насекомых - на протяжении 4 месяцев.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется надеть ошейник на животное за 2-3 дня до предполагаемого контакта с паразитами.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Чистотел Максимум ошейника животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия в начале ношения ошейника и при его снятии не установлено.

16. Чистотел Максимум ошейник запрещается применять кормящим и беременным самкам, щенкам и котяткам моложе 4-месячного возраста.

17. Следует избегать нарушений режима применения Чистотел Максимум ошейника, так как это может привести к снижению эффективности.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел Максимум ошейника в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи, в этих случаях ошейник снимают, животное моют с мылом и ополаскивают шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

19. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

20. Чистотел Максимум ошейник не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Чистотел Максимум ошейником следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с Чистотел Максимум ошейником не следует подпускать к маленьким детям.

23. При случайном контакте ошейника с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел Максимум ошейником. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Инсектал Плюс ошейника, согласованная с Россельхознадзором 09.02.2016 года.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

ЗАО «Научно-производственная  
фирма «Экопром»; Московская обл.,  
Люберецкий район, поселок  
Томилино, ул. Гаршина, 11.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя.

ЗАО «Научно-производственная  
фирма «Экопром»; Московская обл.,  
Люберецкий район, поселок  
Томилино, ул. Гаршина, 11.

Номер регистрационного удостоверения 32-3-117-3537N/ПВР-3-3,8/02 122